

Międzyrzec Podlaski, dnia 14 czerwca 2017r.

R-III.271.16.2017

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzeczu Podlaskim**,
Ogłoszenie o zamówieniu nr 528986-N-2017 z dnia 2017-06-08

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. **Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzeczu Podlaskim** z mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z późn.zm.) wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W rozdziale V – Warunki udziału w postępowaniu

- pkt 1.2.2. a)

jest:

- a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej **2 roboty o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych) każda, obejmujące zagospodarowanie terenów lub zespołów parkowych albo przebudowę obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków**;

powinno być:

- a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej **2 roboty budowlane o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych) każda, wykonywane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków**.

i dopisuje się zapis o treści:

Uwaga: Za nieruchomości wpisane do rejestru zabytków uważa się zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.)

- po pkt 1.2.2. b)2) dopisać zapis o treści:

Uwaga: Wymóg posiadania uprawnień budowlanych określonych przepisami Prawa budowlanego oraz co najmniej 18-miesięcznego udziału w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury wynika z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.).

- ust.4 :

jest:

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. ust. 1. pkt 1.2. a) i b) SIWZw stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

powinno być:

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V. ust. 1 pkt 1.2 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz

w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- ust.5 pkt 5.2

jest: Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.

powinno być:

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.

- ust. 6 i ust. 7 – wykreśla się z SIWZ

W rozdziale VI

ust.1 pkt 1.2

jest:

1.2. Kosztorys ofertowy opracowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ sporządzony na podstawie załączników do SIWZ: Przedmiaru robót stanowiącego Załącznik nr 7, Projektu Wykonawczego stanowiącego Załącznik nr 9 oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiącej Załącznik nr 10;

powinno być:

1.2. Kosztorys ofertowy opracowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ sporządzony na podstawie załączników do SIWZ: Przedmiaru robót stanowiącego Załącznik nr 7, Projektu Budowlanego stanowiącego Załącznik nr 9 oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiącej Załącznik nr 10;

Załączniki:

- **Załącznik nr 2 do SIWZ - pkt I.13.2.**

jest:

- 1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej **2 roboty o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto** (słownie: dwa miliony złotych) **każda, obejmujące zagospodarowanie terenów lub zespołów parkowych albo przebudowę obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków**;

powinno być:

- 1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej **2 roboty budowlane o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto** (słownie: dwa miliony złotych) **każda, wykonywane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków**.

- **Załącznik nr 4 (SIWZ) - w tabeli kol.1 w.1 Przedmiot zamówienia dopisać nr rejestru zabytków**
- **Załącznik nr 6 (SIWZ) - wzór umowy:**

§ 4: po ust. 6 wprowadzić ust. 7 i ust. 8 o treści:

7. Ustalono wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub złożeniu pisemnego oświadczenia, że przy realizacji przedmiotu zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierał żadnych umów z podwykonawcami.
8. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 6, ma zastosowanie do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego w przypadku spełnienia

wymagań o których mowa w art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).

Wobec powyższego istniejący ust.7 i ust.8 staje się odpowiednio ust.9 i ust.10

§ 11 ust.2 pkt 1

jest:

- 1) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust.1 w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień ponad termin określony w § 1 ust.3 z zastrzeżeniem § 4 ust.7.

powinno być:

- 1) w przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe od niezapłaconej kwoty faktury za każdy dzień ponad termin określony w § 4 ust.6 z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 niniejszej umowy.

§ 12 ust.3

jest:

3. 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. kwotazł (słownie złotych: jedenaście tysięcy trzysta jeden 36/100) zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

powinno być:

2. 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. kwotazł (słownie złotych:) zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Załącznik nr 7 – Przedmiar robót

str. 29 poz. 353

jest:

Lp: 353 d.8

Podstawa: KNNR 6 0109-01 analogia

Nr spec. techn.: ST-35

Opis i wyliczenie:

Nawierzchnia betonowa o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowana piaskiem i wodą z betonu dekoracyjnego C30/37 XC3 z kruszywa łamanego (kruszywo ze skał magmowych lub osadowych) dylatowana co 6,0 m z wyeksponowanym kruszywem łamanym

1664

j.m.: m²

Poszcz.: 1644,00

Razem: 1644,00

powinno być:

Podstawa: KNNR 6 0502-02

Nr spec. techn.: ST-30

Opis i wyliczenie:

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej faktura naturalna o wymiarach 5x5 ÷ 10x10 cm o grubości 6 ÷ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

1664

j.m.: m²

Poszcz.: 1644,00

Razem: 1644,00

- Załącznik nr 8 - Kosztorys Ofertowy

str. 17 poz. 353

jest:

Lp: 353 d.8

Podstawa wyceny: KNNR 6 0109-01 analogia

Opis:

Nawierzchnia betonowa o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowana piaskiem i wodą z betonu dekoracyjnego C30/37 XC3 z kruszywa łamanego (kruszywo ze skał magmowych lub osadowych) dylatowana co 6,0 m z wyeksponowanym kruszywem łamanym

Jedn. miary: m²

Ilość: 1644,00

powinno być:

Podstawa: KNNR 6 0502-02

Opis:

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej faktura naturalna o wymiarach 5x5 ÷ 10x10 cm o grubości 6 ÷ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

1664

Jedn. miary: m²

Ilość: 1644,00

- Załącznik nr 9 - Projekt Budowlany

W załączniku zal_9_rys_N1a zmieniono nazewnictwo rodzaju nawierzchni

W załączniku zal_9_rys_N2 zmieniono przekrój nr 9

W załączniku zal_9_T-II_cz_2_ParkMP_utwar na stronie 7 tekst o treści :

3. nawierzchnia betonowa z wyeksponowanym kruszywem łamanym

10 cm nawierzchnia z betonu dekoracyjnego wyeksponowana kruszywem łamanym Ø 0-8 mm

27cm istniejąca nawierzchnia szutrowa

otrzymuje nowe brzmienie:

3. nawierzchnia betonowa z kostki betonowej szarej bezfazowej

6-8 cm nawierzchnia z kostki betonowej szarej bezfazowej faktura naturalna o wym. 5x5-10x10 cm

o gr. 6-8 cm na posypce cementowo-piaskowej gr 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

istniejąca podbudowa

W załączeniu SIWZ z Załącznikami z uwzględnieniem w/w zmian:

SIWZ

Zał. 2(SIWZ) – Oświadczenie art. 25a ust.1 ustawy Pzp (Wykonawca składa z ofertą)

Zał. 4(SIWZ) – Wykaz robót budowlanych

Zał. 6(SIWZ) – Wzór umowy

Zal 7 – Przedmiar Robót – po zmianie

Zal 8 – Kosztorys Ofertowy – po zmianie

zal_9_rys_N1a po zmianie

zal_9_rys_N2 po zmianie

zal_9_T-II_cz_2_ParkMP_utwar po zmianie

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

wj

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot