


ZAKRES OPRACOWANIA



OTWÓR W
ISTNIEJĄCYM
STROPIE

+ 1,90
RAMA WSPORCZA
STROPU (STALOWA)
PATRZ RYS.3/DZ.V

RS-3.3

RAMA WSPORCZA
STROPU (STALOWA)
PATRZ RYS.8/DZ.V

WYKOTWIENIE
SCHODÓW

ŚCIANA NOŚNA
MUROWANA NA
STROPIE
(GAZOBETON)

STR- 1.4
GR. 15cm

STR- 1.1
GR. 12cm

PLAN ORIENTACYJNY

ZAKRES OPRACOWANIA

ŚCIANY NOŚNE ZAKOŃCZYĆ
WIĘNCEM W POZIOMIE STROPU
A NASTĘPNIE DOMUROWAĆ DO
WYSOKOŚCI KOLEJNEGO STROPU

ŚCIANA NOŚNA
MUROWANA NA
STROPIE
(GAZOBETON)


WYKOTWIENIA
PŁYTY GÓRNEJ

STR- 1.2
GR. 12cm

STR- 1
GR. 12cm


STR- 1.1
GR. 12cm

W CELU PRAWIDŁOWEGO OPARCIA
NOWEGO STROPU, NALEŻY WYKONAĆ
W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH BRUZDY
GRUBOŚCI STROPU I NA GŁĘBOKOŚĆ
15CM O DŁUGOŚCI 30CM
POZOSTAWIAJĄC POMIĘDZY NIMI
~30CM NIENARUSZONEJ ŚCIANY.



1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
2. PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIIONĄ.
3. BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
4. OTULINA ZBROJENIA 2cm.

STAL: /S235/
BETON: C20/25
STAL: A-III N
A-0 /SIOS-b/ - ZBROJENIE ROZDZIELCZE

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJECT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PILUK 16-010 WASILKOW, JUROWCE, ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: +48 508 582 896	
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I REMONT SALI WIDOWISKOWO - KINOWEJ I POMIESZCZEŃ PRZYŁĘGŁYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKU KULTURY W MIEDZYRZECU PODLASKIM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 37,		DATA: 28.03.2018
INWESTOR:	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIEDZYRZECU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 37, 21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI		DZIAŁ: III RYS.NR: 1
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ III: ELEMENTY STROPU DO POZIOMU +2.18m SCHEMAT STROPU		SKALA: 1:10
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR: mgr inż. Tadeusz Piluk mgr inż. Paweł Klepaczk	NR UPRAWNIENI: POL/0072/PWOK/08	PODPIS: