

POMIESZCZENIA NIEOBJĘTE
OPRACOWANIEM

UWAGA!

Projekt stanowi modernizację obiektu istniejącego. Szereg rozwiązań adaptacyjno - modernizacyjnych zaproponowanych w dokumentacji projektowej opracowano w sposób optymalny, posilając się na bazie bieżących pomiarów inwentaryzacyjnych. W związku z tym w trakcie realizacji inwestycji może wystąpić konieczność korygowania projektu jeśli wymagać tego będzie dobro modernizowanej tkanki obiektu, a także opracowana dokumentacja projektowa. Zastrzeżenie to obejmuje zwłaszcza konstrukcję budynku (posadowienie, ściany stropy, dach, etc...), sposób wykończenia oraz układ funkcjonalny. W każdym wypadku konieczna będzie konsultacja z autorem projektu. Wymiary budynku istniejącego należy sprawdzić w naturze!

UWAGI!!!

- * przeszklenia w drzwiach wykonać ze szkła bezpiecznego. Okna umieszczone powyżej 150cm nad posadzką zaopatrzyć w otwieracze do otwierania z poziomu posadzki typu "HAU-TAU". Drzwi do zespołów sanitarnych zaopatrzyć w samozamykacze.
- * w oknach I piętra, których podokienniki sąsiednie poniżej 85cm nad posadzką, stosować poręczę zabezpieczającą montowaną na wysokości 90cm (szczegółowe rozwiązania wg projektu wykonawczego).
- * materiały budowlane zastosowane do wykończenia pomieszczeń powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania na terenie RP.

