

UCHWAŁA NR XXVII/248/20
RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy miejskiej Międzyrzec Podlaski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie, Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Międzyrzec Podlaski o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 18 587 położoną na terenie gminy miejskiej Międzyrzec Podlaski, powiat bialski, województwo lubelskie z miejską oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miasta Międzyrzec Podlaski.

§ 2. Aglomeracja, o której mowa w § 1, tworzy obszar obejmujący miasto Międzyrzec Podlaski.


§ 3. Szczegółowe informacje o wyznaczonej aglomeracji Międzyrzec Podlaski zawarte są w części opisowej stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Obszar i granice aglomeracji Międzyrzec Podlaski zaznaczono na załączniku graficznym w skali 1:10 000 stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą Nr XVII/261/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Międzyrzec Podlaski (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 2373), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Przewodniczący Rady Miasta

Robert Matejek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/248/20
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Aglomeracja Międzyrzec Podlaski

powiat
bialski
województwo
lubelskie

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: **Międzyrzec Podlaski**
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XVII/261/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Międzyrzec Podlaski : **18 881**
3. Powierzchnia obszaru aglomeracji zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XVII/261/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Międzyrzec Podlaski : **1 098,5 ha**
4. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **18 587**
5. Powierzchnia obszaru aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **1 111,9 ha**
6. Gmina wiodąca w aglomeracji: **Międzyrzec Podlaski**
7. Gminy w aglomeracji: **Miejska Międzyrzec Podlaski**
8. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: **Międzyrzec Podlaski**
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków:
Międzyrzec Podlaski
Dane bazowe przyjęto wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Międzyrzec Podlaski	Ulica, nr: Pocztowa 8
Gmina: Miasto Międzyrzec Podlaski	Powiat: bialski
Województwo: lubelskie	
Telefon: 83 372 62 11	Fax: 83 372 62 28
e-mail do kontaktu bieżącego: miasto@miedzyrzec.pl	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: **Krzysztof Krawiec**
2. Telefon: **83 372 62 18**
3. Fax: **83 372 62 28**
4. E-mail: **wrg@miedzyrzec.pl**

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		x
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		x

3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	x	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		x
5	Inne (wymienić)		

5. Opis sieci kanalizacyjnej

5.1. Informacje na temat istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków

Liczba mieszkańców ogółem – 16 775 osób w tym 250 osób na pobycie czasowym

Liczba mieszkańców z planowanego obszaru aglomeracji ogółem – 16 440 osób w tym 250 osób na pobycie czasowym

Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej – 16 101 osób

Liczba mieszkańców ogółem korzystających z bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne z których ścieki są dowożone tarem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków - 630 osób.

Liczba mieszkańców z planowanego obszaru aglomeracji korzystających z bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne z których ścieki są dowożone tarem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków - 275 osób.

Liczba mieszkańców ogółem korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków - 44 osoby.

Liczba mieszkańców z planowanego obszaru aglomeracji korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków - 44 osoby.

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Turyści w sezonie turystyczno-wypoczynkowym	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	62,70	16 101	305	16 406	-----
2	Sanitarna tłoczna	10,85				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-----				
4	Ogólnospławna tłoczna	-----				
Razem		73,55	16 101	305	16 406	

5.2. Informacje na temat planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci planowana do realizacji w latach 2020 - 2024

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość kanalizacji [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do realizacji kanalizację sanitarną			Uwagi
			Mieszkańcy	Turyści w sezonie turystyczno-wypoczynkowym	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Prymasa S. Wyszyńskiego	0,35	750	0	750	-----
Razem		0,35	750	0	750	

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	0,35

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	750
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	2 142,9

5.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			Mieszkańcy	Turyści w sezonie turystyczno-wypoczynkowym	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	63,050	16 851	305	17 156	-----
2	Sanitarna tłoczna	10,85				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	----				
4	Ogólnospławna tłoczna	----				
Razem		73,90	16 851	305	17 156	

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Nazwa oczyszczalni ścieków: Miejska Oczyszczalnia Ścieków		
Lokalizacja: Międzyrzec Podlaski		
Miejscowość [kod pocztowy]: 21-560	ul. Brzeska 102	
Gmina miejska: Międzyrzec Podlaski	Powiat: bialski	
Województwo: lubelskie		
Telefon: 83 371 32 77	Fax: -----	
e-mail, do kontaktów bieżących: puk.miedzyrzecpodlaski@pukmp.pl		
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: Starosta Bialski		
Nr decyzji: RS.6341.56.2015.BW	Data wydania: 29.10.2015 r.	Termin ważności do: 28.10.2025 r.
Przepustowość oczyszczalni:		
Średnia [m³]: 3 000	Maksymalna godzinowa [m³/h]: 500	Maksymalna roczna [m³/a]: 1 095 000
RLM = 20 000		
Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną oraz tarem asenizacyjnym:		
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: 1 418,1		
Ścieki dowożone [m³/d]: 6,7		
Aktualne obciążenie oczyszczalni:		
Średnie [m³/d]: 1 464,4 Średnio [% przepustowość]: 48,8	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/a]: 534 495	
Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:		
Średnie [m³/d]: 1 527,0 Średnio [% przepustowość]: 50,9	Ilość ścieków oczyszczonych w roku [m³/a]: 557 355	
Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z	Uwagi

	pomiarów)	
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	339,2	----
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1108,8	----
Zawiesina ogólna [mg/l]	410,0	----
Fosfor ogólny [mgP/l]	12,2	----
Azot ogólny [mgN/l]	99,2	----
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	90	99,0
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	75	96,1
Zawiesina ogólna [mg/l]	90	97,5
Fosfor ogólny [mgP/l]	80	96,0
Azot ogólny [mgN/l]	70	89,0

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

Nazwa ciek: Krzna	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 61+330
--------------------------	---

Współrzędne geograficzne wylotu: **N 51° 59'16,5", E 22° 48'19,5"**

Typ oczyszczalni ścieków	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	X
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: W latach 2020 – 2024 planowana jest modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Brzeskiej 102 w zakresie:	

- remont budynku Stacji Odwadniania Osadów,
- wymiana istniejącej prasy na dwie prasy taśmowe Stacji Odwadniania Osadów,
- wymiana stacji przygotowania polimeru Stacji Odwadniania Osadów,
- budowa dodatkowego zbiornika SBR z wyposażeniem technologicznym.

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:

Na terenie aglomeracji występują:

- 13 przydomowe oczyszczalnie ścieków z których korzysta 44 mieszkańców
- 72 bezodpływowe zbiorniki na nieczystości płynne, z których korzysta 275 mieszkańców, z których ścieki są przewożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Nie planuje się inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne na terenie aglomeracji.

6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Końcowy punkt zrzutu: **nie dotyczy**

Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: nie dotyczy	Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu: nie dotyczy
---	--

Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne: **nie dotyczy**

6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m³/d]: **1 947,5**

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	399,2	-----
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1 108,8	-----
Zawiesina ogólna [mg/l]	410,0	-----
Fosfor ogólny [mgP/l]	12,2	-----
Azot ogólny [mgN/l]	99,2	-----

6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:

Dr Gerard Sp. z o.o., Sedar S.A. (Wylęgarnia), ALLNET Sp. z o.o., Cukiernia - Wójcik Jerzy, Piekarnia PSS, Piekarnia Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Z.C. Pączek, Cukiernia UZ Zenona Uzłowska, - branża spożywcza
Myjnie samochodowe: Delfinek, F.H.U. WOJGAR, Auto-Myjnia Trzpił Monika – inne

Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m³/d] **118,7**

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	562,0	66 720
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1148,0	-----
Zawiesina ogólna [mg/l]	540,0	-----
Fosfor ogólny [mgP/l]	9,7	-----
Azot ogólny [mgN/l]	117,0	-----

6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:

W latach 2020 ÷ 2024 nie jest planowane podłączenie do sytemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nowych zakładów przemysłowych

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m³/d]: -----

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	-----	nie dotyczy
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	-----	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	-----	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	-----	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	-----	nie dotyczy

6.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 kol. 6)	16 406
Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej budowy sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 6 + pkt 5.2.2 kol. 6)	750
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [pkt 6.5 kol. 3/ 60 g/d]	1 112
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	-----
Liczba mieszkańców oraz turystów, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych	319
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	18 587

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie Miasta znajduje się ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania wody przy ul. Brzeskiej. Na podstawie decyzji znak LU.ZUZ.1.4.4100.122.2018/2019.KB Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej z dnia 08.04.2019 r. ustanowiono teren ochrony bezpośredniej ograniczony do granic działki nr1345/1 obręb 0001 na której zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody wraz z trzema studniami głębinowymi. Pismem znak ŚR-II.7081.39.2020.MK z dnia 09.07.2020 r. Wojewoda Lubelski przyjął bez uwag „Analizę ryzyka dla komunalnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w Międzyrzeczu Podlaskim” z którego wynika brak konieczności ustalania pośredniej strefy ochronnej dla ujęcia wody przy ul. Brzeskiej w Międzyrzeczu Podlaskim.

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na obszarze aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Na obszarze aglomeracji występują następujące formy ochrony przyrody:

- pomnik przyrody - drzewo dąb szypułkowy – Orzeczenie Nr 3 Wojewody Białkopodlaskiego z dnia 14.02.1983 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej z 1983 r, Nr 3, poz. 9),
- pomnik przyrody - drzewo jesion wyniosły – Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Białkopodlaskiego z dnia 22.10.1990 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Białkopodlaskiego z 1990 r, Nr 16, poz. 108, zm. z 1996 r. Nr 18, poz. 77),
- pomnik przyrody - drzewo kasztanowiec zwyczajny – Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Białkopodlaskiego z dnia 22.10.1990 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Białkopodlaskiego z 1990 r, Nr 16, poz. 108, zm. z 1996 r. Nr 18, poz. 77).

10. Poprawność wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		x	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		x	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		x	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		x	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		x	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			x
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.			x
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		x	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		x	