




ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI
ENERGETYCZNYCH I TELEFONICZNYCH



Uwagi:

1. W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
2. Bardzo starannie należy zagęścić zasypkę pod kolidującym uzbrojeniem.
3. Rurę ochronną pozostawić na stałe
4. Całość robót wykonać zgodnie z normami

A-A



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Nazwa obiektu:	OBIEKT: <i>Kanalizacja deszczowa w ul. Asnyka i ul. Brzechwy</i>		
Adres obiektu:	, dz. 122, 37, 517/1, 517/3, 191/5, 183, 197, 191/4, 191/3, 203/5, 203/6, 204/5, 205/2, 208/14, 208/1, obręb 0004, jedn. ewidencyjna 060101_1 Międzyrzec Podlaski		Rys. nr S 8
Inwestor :	Miasto Międzyrzec Podlaski 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8	Data	08.2016 r.
Przedmiot rys. :	ZABEZPIECZENIE KABLI W WYKOPIE	Skala	1:20
Branża :	Sanitarna	upr. bud.	podpis
Projektował :			
Sprawdził :			