

# PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

---

**ZAMAWIAJĄCY:** Miasto Międzyrzec Podlaski  
ul. Pocztowa 8  
21-560 Międzyrzec Podlaski

**Nazwa zadania:**

**Budowa chodnika w ul. Balladyny w Międzyrzeczu Podlaskim**

**LOKALIZACJA:**

ul. Balladyny, Międzyrzec Podlaski  
dz. nr ewid. 1091/3, 1091/4, obręb Nr 1, jednostka ewidencyjna : 060101\_1 Międzyrzec  
Podlaski

**OPRACOWAŁ:**

*Międzyrzec Podlaski, lipiec 2020 r.*

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Opis techniczny.
2. Mapa pogładowa.
3. Plan sytuacyjny.
4. Przekroje normalne z szczegółowym rysunkiem konstrukcyjnym.

# OPIS TECHNICZNY

do wykonania budowy nawierzchni chodnika w części ul. Balladyny Nr 101651L w Międzyrzeczu Podlaskim na działkach nr geod. 1091/3, 1091/4 – obręb Nr 1.

## **I. Podstawa opracowania.**

- zlecenie Inwestora,
- wtórnik mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500,
- własne pomiary terenowo niwelacyjne,
- obowiązujące przepisy i normy

## **II. Stan istniejący.**

Brak chodnika w miejscu objętym opracowaniem. Krawężnik wymagający wymiany w złym stanie technicznym. Brak uzbrojenia podziemnego.

## **III. Elementy projektowane.**

Przedmiotem opracowania jest wykonanie budowa nawierzchni chodnika w części ulicy Balladyny polegające na:

1. Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych
2. Ułożenie kostki brukowej betonowej koloru czerwonego

## **Podstawowe parametry:**

1. Długość chodnika – 70,0 m
2. Szerokość chodnika – 2,0 m
3. Powierzchnia chodnika – 168,0 m<sup>2</sup>

## **V. Plan sytuacyjny.**

Opracowano na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1: 500.  
Budowa chodnika zgodnie z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym.

## **VI. Przekrój normalny**

W przekroju normalnym zastosowano następujące rozwiązanie konstrukcyjne:

6 cm	Kostka brukowa, betonowa
4 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm	Podbudowa z mieszanki piaskowo-cementowej R <sub>m</sub> =2,5MPa

## **VII. Informacja o zagrożeniu dla środowiska i użytkowników.**

Inwestycja polegająca na budowie nawierzchni chodnika w ul. Balladyny Nr 101651L w Międzyrzeczu Podlaskim nie niesie zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Teren objęty inwestycją nie leży na terenie objętym ochroną konserwatorską i nie jest wpisany do rejestru i ewidencji zabytków.