



MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI
 UL. POCZTOWA 8
 21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI
 NIP: 537-25-53-637 REGON: 030237411

Załącznik Nr 7

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

OBIEKT: ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA NR EWID.: OBRĘB: JEDNOSTKA EWID.: INWESTOR: ADRES:	MAŁA ARCHITEKTURA UL. LUBELSKA , 21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI 243/18 III 060101_1 MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8, 21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI	
PROJEKTANT BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:	mgr inż. arch. Andrzej Filipiuk upr. nr: 52/LOIA/09	



MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI
UL. POCZTOWA 8
21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI
NIP: 537-25-53-637 REGON: 030237411

I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

- Strona tytułowa

Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
 2. Istniejący stan zagospodarowania
 3. Projektowane zagospodarowanie działki
 4. Bilans terenu
 5. Urządzenia terenowe i uzbrojenie podziemne
 6. Uwarunkowania konserwatorskie
 7. Wpływ eksploatacji górniczej
 8. Zagrożenia dla środowiska
 9. Warunki gruntowo-wodne
 10. Obsługa komunikacyjna
- II. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
 - III. Wykaz rysunków i załączników do projektu



MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI
UL. POCZTOWA 8
21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI
NIP: 537-25-53-637 REGON: 030237411

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNEGO

Nazwa inwestycji - „BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MIĘDZYRZECU PODLASKIM”, Międzyrzec Podlaski, ul. Lubelska dz. nrewid.: 243/18.

1. DANE OGÓLNE

W ramach inwestycji projektuje się następujące elementy zagospodarowania terenu:

Strefa relaksu - montaż następujących urządzeń:

1. Ławka z oparciem 4 szt.

Ławki z siedziskiem i oparciem z konstrukcji stalowej zamkniętej malowanej proszkowo. Łokietniki stalowe. Siedzisko i oparcie z listwy drewnianej impregnowanej ciśnieniowo lakierobejcą koloru orzechowego, wyszlifowane i zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Mocowanie do podłoża na stałe. Wymiary przybliżone (dłg x szer x wys) 180x45x80 cm.

2. Stolik do gry w szachy i chińczyka 1 kpl.

Stolik do gry w szachy i chińczyka z siedziskami wykonany z betonu B30, zbrojonego drutem min. fi 8. Błat szlifowany i zaimpregnowany lakierem. Obrzeża i narożniki zabezpieczone aluminiowym profilem o zaokrąglonych krawędziach. Siedziska bez oparc, wykonane z listew z tworzywa sztucznego lub drewniane z listwy drewnianej impregnowanej ciśnieniowo lakierobejcą koloru orzechowego, wyszlifowane i zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Mocowanie do podłoża na stałe. Wymiary przybliżone stołu (dłg x szer x wys) 180x80x80 cm. ławki (dłg x szer x wys) 180x35x45 cm

3. Kosz na śmieci 2 szt.

Metalowy kosz na śmieci o pojemności 40-45 l wykonany z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Kosz i pokrywa górna w dwóch różnych kolorach. Wkład metalowy wymienny. Słupki metalowe malowane farbami proszkowymi. Wymiary przybliżone (dłg x szer x wys) 45x45x100 cm.

4. Regulamin placu zabaw 1 szt.

Tablica wolnostojąca z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi obiektu, o wymiarach min. 70x100 cm. Nogi 60x60x2mm dług. 270 (200/70), przykręcane do ramy z tulejami dystansowymi. Rama spawana. Całość zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo. Mocowanie do podłoża na stałe.

Plac zabaw - montaż następujących urządzeń:

5. Linearium stożek 1 szt.

Piramida linowa w kształcie stożka. Słup nośny, obręcz z rury stalowej malowanej proszkowo. Liny polipropylenowe min. 15 mm z rdzeniem stalowym odporne na działanie warunków atmosferycznych. Mocowanie do podłoża na stałe. Wymiary przybliżone (średnica x wys) 185x230 cm.

6. Zestaw zabawowy 1 kpl.

Zestaw zabawowy wyposażony w podest kwadratowy, wejście linowe, łukowe, spiralne, ściankę wspinaczkową. Kamienie wspinaczkowe z mieszanki kruszyw i żywicy, liny propylenowe z rdzeniem stalowym. Konstrukcja ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne, płyty podestowe antypoślizgowe HDPE odporne na ścieranie, zakończenia lin zaciśnięte w tulejach ze stopu aluminium, elementy łączne ze stali nierdzewnej. Mocowanie do podłoża na stałe. Wymiary przybliżone (dłg x szer x wys) 300x300x145 cm.



MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI
UL. POCZTOWA 8
21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI
NIP: 537-25-53-637 REGON: 030237411

7. Drabinka wielofunkcyjna 1 szt.

Zestaw składający się z siatki wspinaczkowej, kółek gimnastycznych, drabinki wspinaczkowej, drążka, ścianki wspinaczkowej. Kamienie wspinaczkowe z mieszanki kruszyw i żywicy, liny propylenowe z rdzeniem stalowym. Konstrukcja ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne, płyty podestowe antypoślizgowe HDPE odporne na ścieranie, zakończenia lin zaciśnięte w tulejach ze stopu aluminium, elementy złączne ze stali nierdzewnej. Mocowanie do podłoża na stałe. Wymiary przybliżone (dłg x szer x wys) 250x160x220 cm.

Siłownia plenerowa - montaż następujących urządzeń::

1. Biegacz wolnostojący 1 szt.
2. Podciąg nóg 1 szt.
3. Pajacyk 1 szt.
4. Wahadło 1 szt. –
5. Twister 1 szt.
6. Koła tai chi małe 1 szt.
7. Wioślarz 1 szt.
8. Steper 1 szt.
9. Orbitrek 1 szt.

Urządzenia przeznaczone dla osób dorosłych. Główne elementy stalowe wykonane z rur o grubości ścianki min. 3 mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne. Pylony z dwóch rur stalowych przyspawanych do stalowych podstaw i połączonych ze sobą płytami montażowym (blachami). Mocowanie do podłoża na stałe.

Dopuszcza się montaż dwóch urządzeń na jednym pylonie.

Pozostałe - montaż następujących urządzeń::

1. Ogrodzenie stalowe ocynkowane h=100cm, o dłg. - 70,08mb,
Ogrodzenie systemowe panelowe stalowe ocynkowane o wysokości minimum 100 cm, druty pionowe i poziome o średnicy minimum 5 mm, z przetłoczeniem na wysokości panela, słupki stalowe ocynkowane o przekroju zamkniętym nie mniejszym jak 40x60 mm lub średnicy minimum 40 mm z daszkiem systemowym o rozstawie osiowym nie większym jak 260 cm, fundamenty pod słupki ogrodzeniowe monolityczne z betonu C12/15 o głębokości minimum 100 cm, ogrodzenie z podmurówką.
2. Bramki stalowe szt. 2, h=100cm, szerokość w świetle przejścia 90cm - 2mb,
3. Projektowana nawierzchnia trawiasta: 295,81 m²