

PROJEKT WYKONAWCZY

Termomodernizacja stropodachu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

Kategoria obiektu: XII

Adres: Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 37
Nr ewidencyjny działek: 323/1
Obręb ewidencyjny: 0002 Międzyrzec Podlaski

Inwestor: Miasto Międzyrzec Podlaski
ul. Pocztowa 8
21-560 Międzyrzec Podlaski

VII. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego termomodernizacji stropodachu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

Adres: Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 37
Nr ewidencyjny działek: 323/1
Obręb ewidencyjny: 0002 Międzyrzec Podlaski

Inwestor: Miasto Międzyrzec Podlaski
ul. Poczтова 8
21-560 Międzyrzec Podlaski

I. Charakterystyka usytuowania i przeznaczenie:

Obiekt znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem A 58 MMCC oraz w strefie SC-I – centrum historycznego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Międzyrzec Podlaski. Dla terenu oznaczonego symbolem SC-I utrzymuje się dotychczasowy sposób użytkowania.

II. Dane powierzchniowo – kubaturowe:

- Powierzchnia dachu objęta opracowaniem 1570,0 m²

III. Program użytkowy:

Program użytkowy budynku nie ulega zmianie.

IV. Dane konstrukcyjno-materiałowe:

Zakres docieplenia:

1. Izolacje cieplne stropodachu wentylowanego wykonywane granulatem z wełny mineralnej lub skalnej o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym jak 0,045 [W/mK] o grubości warstwy 30 cm po stabilizacji metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych.
2. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwową (papa podkładowa o grub. minimum 4,5 mm + papa wierzchniego pokrycia o grub. minimum 5,5 mm).
3. Obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o grub. minimum 5,5 mm wystających elementów dachu.
4. Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kominach ponad dachem.

